

癌化学療法レジメン早見表（産婦人科）婦人科がん

登録名	投与薬剤	投与日	投与量	備考
TC	パクリタキセル	DAY 1	180 mg/m ²	3~4週 1クール TXL 3hr CBDCA 1hr
	カルボプラチン		AUC 5	
weekly TC	パクリタキセル	DAY 1, 8, 15	80 mg/m ²	4~5週 1クール d8, 15のみ外来登録可
	カルボプラチン	DAY 1	AUC 5	
T単剤	パクリタキセル	DAY 1	180 mg/m ²	3~4週 1クール
weekly T	パクリタキセル	DAY 1, 8, 15	80 mg/m ²	4~5週 1クール
DC (DOC+CBDCA)	ドセタキセル	DAY 1	60 mg/m ²	3~4週 1クール
	カルボプラチン		AUC 5	
D単剤	ドセタキセル	DAY 1	70 mg/m ²	3~4週 1クール
Doxil + CBDCA	ドキシル	DAY 1	30 mg/m ²	4~5週1クール) 心毒性のため総投与量500mg/m ² まで
	カルボプラチン		AUC 5	
Doxil単剤	ドキシル	DAY 1	40 mg/m ²	4週1クール 心毒性のため総投与量500mg/m ² まで
A（ドキシソルピシン）単剤	ドキシソルピシン	DAY 1	60 mg/m ²	3~4週 1クール
CPT-11 B法	イリノテカン	DAY 1, 15	150 mg/m ²	biweeklyで(4~)5週 1コース
CPT-11+CDDP	イリノテカン	DAY 1, 8, 15	60 mg/m ²	4~5週 1クール d15のみ外来登録可
	シスプラチン	DAY 1	60 mg/m ²	
CPT-11+CBDCA	イリノテカン	DAY 1, 8, 15	60 mg/m ²	4~5週 1クール d15のみ外来登録可
	カルボプラチン	DAY 1	AUC 5	
ノギテカン療法	ハイカムチン	DAY 1~5	1.5 mg/m ²	3~4週 1クール
Gem単剤	ゲムシタビン	DAY 1, 8, 15	800~1000 mg/m ²	4~5週 1クール
Docetaxel + Gem	ドセタキセル	DAY 8	60 mg/m ²	3~4週 1クール 対象：子宮肉腫・子宮体癌・卵巣癌
	ゲムシタビン	DAY 1, 8	800~900 mg/m ²	
PF (CDDP + 5FU)	5-FU	DAY 1~4	700 mg/m ²	3~5週 1クール (RT併用あり) 5-FUはCDDPの後, 持続投与.
	シスプラチン	DAY 1	70 mg/m ²	
Nedaplatin + 5FU	5-FU	DAY 1~4	700 mg/m ²	3~5週 1クール (RT併用あり) 5-FUはアクブラの後, 持続投与.
	アクブラ	DAY 1	80 mg/m ²	
CDDP単剤	シスプラチン	DAY 1	70 mg/m ²	3~5週 1クール (RT併用あり)
CBDCA単剤	カルボプラチン	DAY 1	AUC 5	3~5週 1クール (RT併用あり)
weekly CBDCA単剤	カルボプラチン	DAY 1	AUC 2	7日 1クール (毎週投与) RT併用あり
Nedaplatin単剤	アクブラ	DAY 1	80~100 mg/m ²	3~5週 1クール (RT併用あり)
CAP	エンドキサン	DAY 1	500 mg/m ²	4~5週 1クール
	ドキシソルピシン		30 mg/m ²	
	シスプラチン		70 mg/m ²	

癌化学療法レジメン早見表（産婦人科）婦人科がん

登録名	投与薬剤	投与日	投与量	備考
AP	ドキシソルビシン	DAY 1	60 mg/m ²	3～4週1クール
	シスプラチン		50 mg/m ²	
EP	ラストテット	DAY 1～3	100 mg/m ²	3～5週1クール 対象：子宮頸部小細胞癌
	シスプラチン	DAY 1	80 mg/m ²	
BEP	ブレオ	DAY 1, 8, 15	20 mg/m ²	3週1クール
	ラストテット	DAY 1～5	100 mg/m ²	
	シスプラチン		20 mg/m ²	
M単剤	メソトレキセート	DAY 1～5	20 mg（筋注）	2週1クール
TC + アバスタチン	パクリタキセル	DAY 1のみ	175 mg/m ²	3週1クール TCは6コース投与後アバスタチンの単独投与（メンテナンス→オーダ別登録あり）可.
	カルボプラチン		AUC 5	
	アバスタチン		15 mg/kg	
ACT-D単剤	コスメゲン	DAY 1～5	0.5 mg（静注）	2週1クール
ドキシル + アバスタチン	ドキシル	DAY 1のみ	30 mg/m ²	3週1クール
	アバスタチン		15 mg/kg	
ノギテカン + アバスタチン	ハイカムチン	DAY 1～5	1.25 mg/m ²	3週1クール
	アバスタチン	DAY 1のみ	15 mg/kg	
アバスタチン + パクリタキセル	パクリタキセル	DAY 1, 8, 15	80 mg/m ²	4週1クール
	アバスタチン	DAY 1のみ	15 mg/kg	
weekly CDDP+RT	シスプラチン	DAY 1	40 mg/m ²	1週 1クール（RT併用）
weekly CBDCA+RT	カルボプラチン	DAY 1	AUC2	1週 1クール（RT併用）
TP + アバスタチン	パクリタキセル	DAY 1のみ	175 mg/m ²	3週1クール
	シスプラチン		50 mg/m ²	
	アバスタチン		15 mg/kg	
ノギテカン + パクリタキセル+アバスタチン	ハイカムチン	DAY 1～3	0.75 mg/m ²	3週1クール
	パクリタキセル	DAY 1のみ	175 mg/m ²	
	アバスタチン	DAY 1のみ	15 mg/kg	
weekly TC+RT	パクリタキセル	DAY 1	35 mg/m ²	1週 1クール（RT併用） RT終了後、TC（PTX175mg/m ² +CBDCA AUC5）3～4週 1クールを3クール
	カルボプラチン	DAY 1	AUC 2	
ヨンデリス	ヨンデリス	DAY 1	1.2 mg/m ²	3週 1クール
DC（DTX+CBDCA）+Bev	ドセタキセル	DAY 1のみ	60 mg/m ²	3週1クール DCは6コース投与後アバスタチンの単独投与（メンテナンス→オーダ別登録あり）可.
	カルボプラチン		AUC 5	
	アバスタチン		15 mg/kg	

癌化学療法レジメン早見表（産婦人科）婦人科がん

登録名	投与薬剤	投与日	投与量	備考
DOXIL+CBDCA+Bev	ドキシル	DAY 1のみ	30 mg/m ²	4週1クール DOXIL+CBDCAは6コース投与後アバスチンの単 独投与（メンテナンス→オーダ別登録あり） 可。ドキシルは心毒性のため総投与量500mg/m ² まで
	カルボプラチン		AUC 5	
	アバスチン		15 mg/kg	
ノギテカン+シスプラチン	ハイカムチン	DAY 1~3	0.75 mg/m ²	3週1クール
	シスプラチン	DAY 1	50 mg/m ²	
キイトルーダ+レンビマ	キイトルーダ	DAY 1のみ	200 mg/body	3週1クール
	レンビマ	連日	20mg/1日1回/日	
キイトルーダ+TP + アバスチン	キイトルーダ	DAY 1のみ	200 mg/body	3週1クール 最大6サイクル後、キイトルーダ±アバスチン のメンテナンス（キイトルーダは最大35サイ クル）可（オーダ別登録あり）
	パクリタキセル		175 mg/m ²	
	シスプラチン		50 mg/m ²	
	アバスチン		15 mg/kg	
キイトルーダ+TC + アバスチン	キイトルーダ	DAY 1のみ	200 mg/body	3週1クール 最大6サイクル後、キイトルーダ±アバスチン のメンテナンス（キイトルーダは最大35サイ クル）可（オーダ別登録あり）
	パクリタキセル		175 mg/m ²	
	カルボプラチン		AUC 5	
	アバスチン		15 mg/kg	
キイトルーダ+TP	キイトルーダ	DAY 1のみ	200 mg/body	3週1クール 最大6サイクル後、キイトルーダ±アバスチン のメンテナンス（キイトルーダは最大35サイ クル）可（オーダ別登録あり）
	パクリタキセル		175 mg/m ²	
	シスプラチン		50 mg/m ²	
キイトルーダ+TC	キイトルーダ	DAY 1のみ	200 mg/body	3週1クール 最大6サイクル後、キイトルーダ±アバスチン のメンテナンス（キイトルーダは最大35サイ クル）可（オーダ別登録あり）
	パクリタキセル		175 mg/m ²	
	カルボプラチン		AUC 5	
キイトルーダ+ アバスチン	キイトルーダ	DAY 1のみ	200 mg/body	3週1クール メンテナンスレジメン（キイトルーダは最大 35サイクル）
	アバスチン		15 mg/kg	
キイトルーダ	キイトルーダ	DAY 1のみ	200 mg/body	3週1クール（メンテナンスは最大35サイ クル）