

癌化学療法レジメン早見表（外科）胃がん

登録名	投与薬剤	投与日	投与量	備考
2Weekly Taxoter	ドセタキセル	DAY 1, 15, 29, 43 . . .	40 mg/m ²	2週毎に可能な限り投与
3Weekly Taxoter	ドセタキセル	DAY 1	60 mg/m ²	3週1コース
Weekly Taxol	パクリタキセル	DAY 1, 8, 15	40~80 mg/m ²	3週投与1週休薬 / 1クール
weekly アブラキサン	アブラキサン	DAY 1, 8, 15	100 mg/m ²	4週1クール
アブラキサン	アブラキサン	DAY 1	260 mg/m ²	3週毎
CPT-11 A法	イリノテカン	DAY 1, 8, 15	100 mg/m ²	3週投与1週休薬 / 1クール
CPT-11 B法	イリノテカン	DAY 1, 15	150 mg/m ²	1週投与1週休薬
S-1 + CDDP	S-1	DAY 1~21	標準投与量	S-1 : 3週投与2週休薬/5週 1クール S-1 1.25m ² >80mg 1.25~1.5m ² =100mg 1.5m ² <120mg
	シスプラチン	DAY 8	60 mg/m ²	
S-1 + CDDP short hydration	S-1	DAY 1~21	標準投与量	S-1 : 3週投与2週休薬/5週 1クール S-1 1.25m ² >80mg 1.25~1.5m ² =100mg 1.5m ² <120mg S-1+CDDP外来バージョン
	シスプラチン	DAY 8	60 mg/m ²	
XP (カペシタビン + シスプラチン)	シスプラチン	DAY 1	80 mg/m ²	3週1コース
	カペシタビン	DAY 1~14	2000 mg/m ²	
5FU + CDDP (FP)	5FU	DAY 1~5	800 mg/m ²	5日間投与2日間休薬 / 1クール 1投2休 (FP療法に準じ原則 : 1投3休 4週1クール)
	シスプラチン	DAY 1	80 mg/m ²	
mFOLFOX 6	レボホリナート	DAY 1	200 mg/m ²	2週間毎繰り返す (FOLFOX6外来用レジメ) 5FU持続投与は、CVポートよりインフューザ [®] を用いて投与する
	5FU (静注)		400 mg/m ²	
	5FU (持続)	DAY 1~3	2400~3000mg/m ²	
	オキサリプラチン	DAY 1	85 mg/m ²	
XELOX	オキサリプラチン	DAY 1	130 mg/m ²	2週投与1週休薬 (3週1コース)
	カペシタビン	DAY 1~14	2000 mg/m ²	
SOX	S-1	DAY 1~14	80 mg/m ²	S-1 : 2週投与1週休薬/3週1クール オキサリプラチン : 3週1クール
	オキサリプラチン	DAY 1	100 mg/m ²	
S-1 + Taxoter	S-1	DAY 1~14	80 mg/m ²	S-1 : 2週投与1週休薬/3週1クール ドセタキセル : 3週1クール
	ドセタキセル	DAY 1	40 mg/m ²	
triトラスツズマブ	トラスツズマブ	DAY 1, 22 . . .	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	3週1コース
XP (カペシタビン + シスプラチン) + トラスツズマブ	トラスツズマブ	DAY 1	8 (6) mg/kg	3週1コース トラスツズマブ : 初回 8mg/kg (90分) 2回目以降 6mg/kg (30分)
	シスプラチン	DAY 1	80 mg/m ²	
	カペシタビン	DAY 1~14	2000 mg/m ²	
SP (S-1 + シスプラチン) + トラスツズマブ	トラスツズマブ	DAY 1	8 (6) mg/kg	3週1コース トラスツズマブ : 初回 8mg/kg (90分) 2回目以降 6mg/kg (30分) S-1 : 2週投与1週休薬/3週1クール シスプラチン : 3週1クール
	シスプラチン	DAY 1	60 mg/m ²	
	S-1	DAY 1~14	80 mg/m ²	

癌化学療法レジメン早見表（外科）胃がん

登録名	投与薬剤	投与日	投与量	備考
XELOX（カペシタビン + オキサリプラチン） + トラスツズマブ	トラスツズマブ	DAY 1	8（6）mg/kg	3週1コース トラスツズマブ：初回 8mg/kg（90分） 2回目以降 6mg/kg（30分） カペシタビン：2週投与1週休薬/3週1クール オキサリプラチン：3週1クール
	オキサリプラチン	DAY 1	130 mg/m ²	
	カペシタビン	DAY 1～14	2000 mg/m ²	
SOX（S-1 + オキサリプラチン） + トラスツズマブ	トラスツズマブ	DAY 1	8（6）mg/kg	3週1コース トラスツズマブ：初回 8mg/kg（90分） 2回目以降 6mg/kg（30分） S-1：2週投与1週休薬/3週1クール オキサリプラチン：3週1クール
	オキサリプラチン	DAY 1	130 mg/m ²	
	S-1	DAY 1～14	80 mg/m ²	
トラスツズマブ + パクリタキセル（胃がん）	トラスツズマブ	DAY 1	8（6）mg/kg	トラスツズマブ 3週毎 パクリタキセル 4週毎 トラスツズマブ：初回 8mg/kg（90分） 2回目以降 6mg/kg（30分）
	パクリタキセル	DAY 1, 8, 15	80 mg/m ²	
サイラムザ	サイラムザ	DAY 1, 15 . . .	8mg/kg	2週毎に投与
サイラムザ + パクリタキセル	サイラムザ	DAY 1, 15	8 mg/kg	4週1コース
	パクリタキセル	DAY 1, 8, 15	80 mg/m ²	
オブジーボ（固定量）	オブジーボ	DAY 1のみ	240mg/body	2週1クール
オブジーボ（固定量）4週	オブジーボ	DAY 1のみ	480mg/body	4週1クール
サイラムザ + アブラキサン	サイラムザ	DAY 1, 15	8 mg/kg	4週1コース
	アブラキサン	DAY 1, 8, 15	100 mg/m ²	
エンハーツ（胃がん）	エンハーツ	DAY 1	6.4mg/kg	3週1コース 初回90分、2回目以降30分
SOX + オブジーボ（固定量）	S-1	DAY 1～14	80 mg/m ²	S-1：2週投与1週休薬/3週1クール
	オキサリプラチン	DAY 1	130 mg/m ²	
	オブジーボ	DAY 1	360mg/body	
CapeOX + オブジーボ（固定量）	カペシタビン	DAY 1～14	2000 mg/m ²	カペシタビン：2週投与1週休薬/3週1クール
	オキサリプラチン	DAY 1	130 mg/m ²	
	オブジーボ	DAY 1	360mg/body	
mFOLFOX 6 + オブジーボ（固定量）	オブジーボ	DAY 1	240mg/body	2週毎 5FU持続投与は、CVポートよりインフューザ・ポンプを用いて投与する
	レボホリナート	DAY 1	200 mg/m ²	
	オキサリプラチン	DAY 1	85 mg/m ²	
	5FU（静注）	DAY 1	400 mg/m ²	
	5FU（持続）	DAY 1～3	2400mg/m ²	
FOLFOX + トラスツズマブ	トラスツズマブ	DAY 1, 22	8（6）mg/kg	トラスツズマブは3週毎 初回8mg/kg（90分）、 2回目以降6mg/kg（30分） FOLFOXは2週毎 5FU持続投与は、CVポートよりインフューザ・ポンプを用いて投与する
	レボホリナート	DAY 1, 15, 29	200 mg/m ²	
	オキサリプラチン	DAY 1, 15, 29	85 mg/m ²	
	5FU（静注）	DAY 1, 15, 29	400 mg/m ²	
	5FU（持続）	DAY 1～3, 15～17, 29～31	2400mg/m ²	

癌化学療法レジメン早見表（外科）胃がん

登録名	投与薬剤	投与日	投与量	備考
ビロイ +mFOLFOX 6	ビロイ	DAY 1	800 (400) mg/m ²	2週毎 ビロイは初回800mg/m ² 、2回目以降400mg/m ² 5FU持続投与は、CVポートよりインフューザー・ポンプを用いて投与する
	レボホリナート	DAY 1	200 mg/m ²	
	オキサリプラチン	DAY 1	85 mg/m ²	
	5FU（静注）	DAY 1	400 mg/m ²	
	5FU（持続）	DAY 1～3	2400mg/m ²	
ビロイ +Cape0X	ビロイ	DAY 1	800 (600) mg/m ²	3週毎 ビロイは初回800mg/m ² 、2回目以降600mg/m ² カペシタビン：2週投与1週休薬/3週1クール
	カペシタビン	DAY 1～14	2000 mg/m ²	
	オキサリプラチン	DAY 1	130 mg/m ²	
キイトルーダ +Cape0X	キイトルーダ	DAY 1	200 mg/body	3週毎 カペシタビン：2週投与1週休薬/3週1クール キイトルーダは最大35クール
	カペシタビン	DAY 1～14	2000 mg/m ²	
	オキサリプラチン	DAY 1	130 mg/m ²	
キイトルーダ +トラスツズマブ +SOX	キイトルーダ	DAY 1	200 mg/body	3週毎 トラスツズマブ 初回8mg/kg（90分）、2回目以降6mg/kg（30分） S-1：2週投与1週休薬/3週1クール キイトルーダは最大35クール
	トラスツズマブ	DAY1	8（6）mg/kg	
	S-1	DAY 1～14	80 mg/m ²	
	オキサリプラチン	DAY 1	130 mg/m ²	
キイトルーダ +トラスツズマブ+Cape0X	キイトルーダ	DAY 1	200 mg/body	3週毎 トラスツズマブ 初回8mg/kg（90分）、2回目以降6mg/kg（30分） カペシタビン：2週投与1週休薬/3週1クール キイトルーダは最大35クール
	トラスツズマブ	DAY1	8（6）mg/kg	
	カペシタビン	DAY 1～14	2000 mg/m ²	
	オキサリプラチン	DAY 1	130 mg/m ²	
キイトルーダ +トラスツズマブ +FP	キイトルーダ	DAY 1	200 mg/body	3週毎 トラスツズマブ 初回8mg/kg（90分）、2回目以降6mg/kg（30分） カペシタビン：2週投与1週休薬/3週1クール キイトルーダは最大35クール
	トラスツズマブ	DAY1	8（6）mg/kg	
	5-FU	DAY 1～5	800 mg/m ²	
	シスプラチン	DAY 1	80 mg/m ²	